

在 Azure 门户中管理计费角色

第一步:在 AD 中创建一个新用户

 One with the model 	概试 …					×
● 此环境中可用的企业移动性 + 安全性服	务目前提供有限预览。					
«	🕂 添加 \vee 🙁 管理租户	🎦 新増功能 🛛 🗔 预览版功能 🛛 🔗 得到	到反馈? ~			
() 概述		an a		o a contraction and		
➡ 预览功能	 Microsoft Entra 具有更简 	里的栗成体验,用于官埋所有身份和访问官埋斋 ^法	。试用新的 Microso	off Entra 官埋中心! [2]		
🗙 诊断并解决问题	概述 正在监视 属性	救程				
管理	搜索租户					
🚨 用户	the state of the					
24 组	基本信息					
🌵 外部标识	名称	est1	用户	2		
🦾 角色和管理员	租户ID	653 🗋	组	0		
🦲 管理单元	士亜樹	onmschina co	应用程序	0		
🛄 企业应用程序			20-52	0		
🖬 设备	计可址		以面	U		
11. 应用注册	警报					
Identity Governance						
▶ 应用程序代理	▲ 即将进行的 MFA 服务	5器弃用				
	三宮 の 搜索资源、服务和文料	省(G+/)		Ģ	0 ©	
■ Microsoft Azure 由世纪互联的 主页 > 21V_NCEI_JV_test1 用户 >	□ ○ 搜索資源、服务和文格	il(G+/)		Ð	₽ © ©	R Vitsn C
■ Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCEJ_V_test1 用户 > ● 用户 … の 膝条 《	□ 2 理影资源、服务和文化 + 新用户 > ↓ 下载用户	(G+/) (G+/) (L) 批量操作 ン 〇 刷新 ③ 管理祝風、	- 圓 删除	□ 毎用户 MFA	① ② ⑦ ③ ⑦ ③ ⑦ ③ ⑦ ⑤ ⑦	R
	□ ○ 授業資源、服务和文化 + 新用户 > ↓ 下載用户	(G+/) 11日本 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	~ 圓 删除	€	 Q Q	
■ Microsoft Azure 由世紀互転は 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > ● 用户 … ク 医素 « ▲ 所有用户顶宽) ● 申岐日志	□ ○ 四条資源、服务和文件 ● 四条資源、服务和文件 + 新用户 > ↓ 下数用户 ● 新聞用户 ● 新聞用户	(G+/) ● 批量操作 ~ ○ 刷新 ③ 管理祝国、 申击成处即可退出预观。 ▼ 添加時速	~ 圓 删除	다 日本 日本 日本 日本 日本 日本	 Q Q	
 ■ Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > ● 用户 … ● 喪素 ▲ 所有用户顶页 ■ 申核日志 ● 登录日志 	● 授業演繹、服务和文件 ● 授業演繹、服务和文件 + 新用户 > ↓ 下戦用户 ● 新健用户 ● 在组织中创建新的内部用户 ●	 (G+/) ● 批量操作 ~ ○ 刷新 ③ 管理祝園 ● 本品はた即可選出預選。 ○ 添加確选 	~ 自 删除	€) C [*] 毎用户 MFA	 〇 ③ ⑦ 〇 预览功能 	
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > 用户 … ア 喪素 《 旅行用户(顶览) 車核日志 登录日志 X 诊断并解决问题 	五音 ○ 授素演導、服务和文化 + 新用户 > ↓ 下数用户 6 新建用户 在国织中创建新的内部用户 3 激演分都用户 8 激演分都用户	 (G+/) ● 批量操作 ∨ ○ 刷新 ③ 管理视图 ◆ 本加休选 ○ 添加保选 □ マ 添加保选 用户主体名称 II 	> 前 照床	Q □ □ 毎用户 MFA 本地同步已启用	□ ◎ ⑦ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCE(JV_test1 用户 > 用户 … ア 喪素 《 介 喪素 《 介 雨用户(吸泡) 申核日志 う 登录日志 ※ 诊断并解决问题 管理 	 ● 授業資源、服务和文件 + 新用户 → 上 下駅用户 ● 新健用户 ● 新健用户 ● 超級中的繊維的内部用户 ● 遊講外部用户 ● 近調介部用户 ● FelisaTest FengTest 	 ■ 批量操作 × ○ 刷新 ③ 管理视图 × ● 計量操作 × ○ 刷新 ③ 管理视图 × ● 本品なた即可遇出預改。 ● マ 添加構造 ■ 用户主体名称 11 	 一 前 删除 用户类型 成员 	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	○ ② ⑦ ○	
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > 用户 … 印度 第 新有用户(预知) 単核日志 登录日志 ※ 诊断并解决问题 管理 こ期時的用户(预知) 	 ● 授業資源、服务和文件 + 新用户 → 上 下駅用户 ● 新健用户 ● 新健用户 ● 遊園织中創繊新的内部用户 ● 遊園分部用户写组织协作 ● FelisaTest FengTest ● Y viewcx 	 ○批量操作 ✓ ○ 刷新 ③ 管理视图 ◆ 申击此处即可退出预度。 ▼ 添加筛选 用户主体名称 1.) 自 删除 用户类型 成员 成员 	□ 毎用户 MFA □ 毎用户 MFA 本地同步已高用 否 否 否	○ ② ⑦ ○<	
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCE(JV_test1 用户 > 用户 … 印度 第 新有用户(预知) 単核日志 登录日志 ※ 诊断并解决问题 管理 こ 已時約1用户(预知) * 該兩重重 	 ○ 授業資源、服务和文件 + 新用户 ↓ 下駅用户 ● 新健用户 ● 新健用户 ● 遊園代中的總新的内部用户 ● 遊園分部用户写唱织协作 ● FelisaTest FengTest ● ♥ viewcx 	 ○ 批量操作 ✓ ○ 刷新 ③ 管理初図 ○ 申击此た即可退出预求。 ○ 添加時法 用户主体名称 11 	 自 删除 用户类型 成员 成员 	日 日 日 日 日 日 日 中 MFA 日 日 日 一 MFA 日 日 日 一 MFA 日 日 日 一 MFA 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	↓ ② ⑦	戻 A型提供反馈: × 公司名称 2 partner
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCE(JV_test1 用户 > 用户 … 伊 販索 《 新有用户(販知) 申核日志 登录日志 診断升解決问题 管理 こ問時的用户(販加) 〒 密码重置 > 用户设置 	 ・ 新用户 ・ 近下戦用庁 ・ 新用户 ・ 近下戦用庁 ・ 近日県中の繊維的内部用户 ・ 近時の部の内部用 ・ ・ ・	 14(5+/) 計量操作 / () 刷新 (※) 管理视图 / 単击此处即可退出预除。 「文 添加時选 用户主体名称 1. 	 自勝許 用户类型 成员 成员 	日 で 毎用 や MFA 本地同步已島用 否 否	↓ ◎ ⑦	戻 水 TEST ● メ ペ 希望提供反馈: × 公司名称 partner 2 partner
 Microsoft Azure 由世紀互联治 主页 > 21V_NCE(JV_test1 用户 > 用户 … ア 販索 《 新有用户(吸泡) 申核日志 登录日志 診断升解決问题 管理 こ 已懸鈴的用户(吸泡) 〒 密码重置 ア 用户设置 批量慢作結果 	 ・ 一般素質源、服务和文体 ・ 一般用户 ・ 上下戦用庁 ・ 一般用户 ・ 上下戦用庁 ・ 一般用中 ・ 一般用中 ・ 一般用中 ・ 一般用中 ・ 一般用中 ・ 一般目的中 ・ 一般目的中 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 34(5+/) 計量操作 × () 刷新 (※) 管理视图 × 単击此处即可退出预院。 マ 添加構造 用户主体名称 1.) 前時) 前時 	日 で 毎用 产 MFA 本 地同 歩 こ 名 用 一 新 A A A A A A A A A A A A A	□ ◎ ⑦	戻 水正式 ● メ 次 希望提供反馈: × 公司名称 partner 2 partner
 Microsoft Azure 由世紀互联社 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > 一 即方 … / 即方 … / 即方 … / 即方 … / 回方 ※ 你有用户(例均) 章 申依日志 > 登录日志 ※ 诊断开解决问题 管理 2 已删除的用户(例均) * 密码重置 》 用户设置 * 批量除作结果 - 2 職務 - 2 m	 ・ 新用户 ・ 近下戦用庁 ・ 近下戦用庁 ・ 近日県中の逮新的内部用户 ・ 満済分部用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 1) 批量操作 / () 刷新 (※) 管理视图 / 単击此处即可退出预究。 マ 添加構造 用户主体名称 II 	 自動除 	日 〇 日 一 毎用 一 MFA 本 地同步已信用 香 否	□ ◎ ⑦	R A 留設供反演? X A 留設供反演? X A 留名称 partner 2 partner
 Microsoft Azure 由世紀互転 主页 > 21V_NCEUV_test1 用户 > 一 用户 … /	本語文字 授業策源、服务和文件 ・ 新用户 シ 上 下載用庁 ・ 新聞用户 ・ 新聞用 ・ ・ 新聞用 ・ ・ 新聞用 ・ ・ 新聞用 ・ ・ 新聞用 ・ ・ 新聞用 ・ ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ ・ ・ ・ ・ <	第(5+/) ● 批量操作 ✓ ○ 刷新 ③ 管理视图 → 申击此处即可退出规范。 ▼ 添加筛选 用户主体名称 II 1 ○	 一 圖 删除 用户类型 成员 成员 	日 ロ 毎用户 MFA 本地同步已雇用 五 五 五	 □ ○ ○	戻 水 TEST ● メ 尽 希望提供反馈: × 公司名称 partner 2 partner



主页 > 21V_NCEI_JV_test1 用户 > 月	
新建用户 … 21V_NCEI_JV_test1	
₽ 得到反馈?	
选择模板	● 创建用户 在组织中创建新用户。 ● 邀请用户 邀请新的来宾用户与组织进行协作。用户将收到电子邮件邀请,他们可以接受该邀请以开始协作。 帮我决定
标识	
用户名 * ①	nceitest v @ 11tip0503 v 心 此处不显示我需要的域名
姓名* ①	nceitest 🗸
名	neci 🗸
姓	test 🗸
创建	

第二步:进入成本管理+计费,点击访问控制

	运营 夕 搜索资源、服务和文档(G+/)		L © ©	୭ ନ -	enceij v_testi
主页 > 测试账户信息					
	可控制(标识和访问管理)				×
	+ 添加 () 刷新 ↓ 导出到 CSV				
■ 概述					
8、访问控制(标识和访问管理)	▶ 按姓名或电子邮件地址搜索	角色:全部 范围:全部 类型:全部			
◎ 计费范围					±006-715-7429-14-1#
成本管理	亚小 1-1 1 1 1 元来(六 1 1 1)				招助找丁胂此农
\$、 成本分析	名称	电子邮件	角色	范围	类型
预算 预算	Desire Largest	partner.onmschina.cn	所有者	此范围	用户
帐单					
▋ 发票					
🧧 付款方式					
 预留交易 					
🖬 计费对象信息					
☆D1n0942					



点击 添加 》计费账户参与者,在下拉列表中选择新创建的 ORG ID.

三 Microsoft Azure 由世纪互印	送言書 ク 授素資源、服务和文档(G+/)	₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽	ooncakenceij 21V_NCEI_JV_TESTI
主页 > 测试账户信息		添加角色分配 ^{MECKP-FE®} ^{角色 •} ⊙	× •
[概述	· + 添加 · ○ 陶新 · 业 导出到 CSV 回 删除 A ² 反馈	 计费帐户所有者 管理所有内容(发票、计费信息、权限、策略等) 	
% 访问控制(标识和访问管理)	户 按姓名或电子邮件地址搜索 角色:全部 范围:全部 类型	 ・ ・ ・	
 计费范围 	显示 1-1 个结果(共 1 个)	■ 理時代線と27回3月1934 ○ 计费帐户读者 仅供直看访问权限	
	名称 电子邮件		
3、 nk4-55 ftr (3) 预算		田户,損或成用*①	
 □ 友票 □ 付款方式 			
① 预留交易			
➡ 计费对象信息			
产品和服务			a
 「 「 新報・決会和益 	<上一页 第 1 → 页共1页 下一页>	海动口 取消	5

添加完成后,刷新页面,即可显示新添加的管理员账户。

主页 > 测试账户信息						
	列控制(标识和访问管理)				×	
	+ 添加 💍 刷新 🞍 导出到 CSV	💼 删除 🛛 🛜 反馈				
- 概述 名 访问控制(标识和访问管理)	▶ 按姓名或电子邮件地址搜索	角色:全部 范围:全部 类型:全部				
 · · · · · · · · · · · · · · ·						
成本管理	显示 1-2 个结果(共 2 个)				帮助我了解此表	
\$、 成本分析	名称	电子邮件	角色	范围	类型	
③ 预算	Libration anjitan	artner.onmschin	na.cn 所有者	此范围	用户	
帐单	nceitest	132.partner.onmsch	ina.cn 参与者	此范围	用户	
■ 发票						
🧧 付款方式						
① 预留交易						
□ 计费对象信息						